2026■3■31■■■■■■■■■

■ ■■■■

2026■3■31■■■■■■■■10■■■■■■■■■9:01~9:07■■■

• ■■■■■CELL_OT■■5■■■CRITICAL 2■■

• ■■■■■CELL_OV■■2■■WARNING■

• ■■■■■CELL_UV■■2■■WARNING■

• ■■■■■■■CELL_OD■■1■■WARNING■

■ ■■■■■■■

■■■■	■■■■	■■	■■
■■■■	CELL_OT	WARNING	3
■■■■	CELL_OV	WARNING	2
■■■■	CELL_UV	WARNING	2
■■■■	CELL_OT	CRITICAL	2
■■■■■■	CELL_OD	WARNING	1

■ ■■■■

■■	■■■	■■ID	■■■■	■■	■■■	■■	■■■■
1	■■■■■-1	CELL_001	■■■■	CRITICAL	56.12°C	55°C	09:01:23
2	■■■■■-1	CELL_003	■■■■	WARNING	55.68°C	55°C	09:02:15
3	■■■■■-1	CELL_012	■■■■	WARNING	3.65V	3.60V	09:03:01
4	■■■■■-2	CELL_005	■■■■■■	WARNING	14.92V	15.0V	09:03:45
5	■■■■■-2	CELL_008	■■■■	WARNING	2.85V	2.90V	09:04:12
6	■■■■■-2	CELL_015	■■■■	WARNING	3.62V	3.60V	09:04:58
7	■■■■■-3	CELL_002	■■■■	CRITICAL	55.89°C	55°C	09:05:33
8	■■■■■-3	CELL_007	■■■■	WARNING	2.78V	2.90V	09:05:50
9	■■■■■-3	CELL_009	■■■■	WARNING	55.23°C	55°C	09:06:22
10	■■■■■-3	CELL_014	■■■■	WARNING	55.05°C	55°C	09:07:01

■ ■■■■

1. ■■■■■■■■■■■5■■■■50%■■■■2■■CRITICAL■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■■■■■-2■■■14.92V■■■15.0V■■

■ AI ■■■■

■■■■

2026■3■31■■■■■■■■10■■■■■■■■■9:01~9:07■■■■■■■■■■■■■■■■■■■5■■■CRITICAL 2■■■■■■■2■■■■■■2■■■■■■■■1■■

■■■■

■■■■6■■

■■■■

- ■■■■■-1■■■-3■■■■■CRITICAL■■■■■■56.12°C■55°C■■
- ■■■■■-2■■■■■■■■■■14.92V■■15.0V■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

- ■■■■■■■■■-1■■■-3■■■■■
- ■■■■■■■-2■■■■■■■■■■■■■■
- ■■9:00■■■■■■■■■■■■■

■■■■■ AI ■■■■■■■■■■■■■■■2026-04-26 18:25